

Adapter Compact 0 ... 90 ° einstellbar

Bestellnummer: 508850

Adaptierung für:

3.1157.10.xxx

7.1414.10/12/15/22/25.0xx

7.1414.60/61.000

7.1415.01.001

7.1415.02.002

7.1415.03.003

7.1415.08.000

7.1415.09.000

7.1415.05.0xx

7.1416.10.0xx

7.1418.00.0xx

7.1419.00.061



Technische Daten

Bestellnummer: 508850


Allgemein	
Material	Aluminium, eloxiert
Abmessungen	100 x 115 x 65 mm
Gewicht	0,5 kg
Funktion	0 90 ° einstellbar

Varianten

Für diesen Artikel sind keine weiteren Varianten hinterlegt.

Zubehör





Zur gemeinsamen Montage von Windgeschwindigkeits- und -richtungsgeber an einem Mast.

Material	
Traverse	Aluminium (AlMgSi0,5)
Spannbügel	Edelstahl (V2A)
Allgemein	
Sensorabstand horizontal	0,8 m
Gewicht	0,35 kg
Aufnahme	Bohrung Ø 29 mm



Traverse kurz für Windgeber Compact 4.3171.4x.000 Zur Montage eines Windgeschwindigkeits- oder -richtungsgeber an einem Mast.

Material	
Traverse	Aluminium (AlMgSi0,5)
Spannbügel	Edelstahl (V2A)
Allgemein	
Sensorabstand horizontal	0,4 m
Gewicht	0,3 kg
Aufnahme	Bohrung Ø 29 mm