


TRATAMIENTO DE DATOS

Mevis versión completa

Número

En el procedimiento seguro, dentro de los puestos de trabajo modernos.



Station	Parameter	Value	Unit
1	Westdeutsche Lufttemperatur	8,8	°C
2	Westdeutsche Lufttemperatur	8,5	°C
3	Westdeutsche Lufttemperatur	7,7	°C
4	Westdeutsche Lufttemperatur	15,5	°C
5	Westdeutsche Lufttemperatur	15,8	°C
6	Westdeutsche Lufttemperatur	15,2	°C
7	Westdeutsche Lufttemperatur	7,3	°C
8	Westdeutsche Lufttemperatur	7,3	°C
9	Westdeutsche Lufttemperatur	7,3	°C
10	Westdeutsche Lufttemperatur	86,9	%
11	Westdeutsche Lufttemperatur	86,9	%
12	Westdeutsche Lufttemperatur	93,3	%
13	Westdeutsche Lufttemperatur	44,2	%

El sistema de adquisición y procesamiento de datos y de información funcionalidad para la implementación de ordenadores de esta vehículo de medición y centros de redes de medición.

¿Qué es lo importante del software?

Los registradores de datos Thies proporcionan todos los datos de transmisión, análisis, visualización y documentación.

Thies utiliza el software Mevis T-light, desarrollado especialmente para meteorológicas.

El programa funciona en Windows™. La interfaz de usuario es fácil de usar. Además, los valores medidos también pueden procesarse.

En pocas palabras: Mevis para Windows™ es un software especializado estándar conocidas, por lo que es fácil de manejar.

La versión completa de Mevis permite gestionar hasta 99 estaciones de funciones de informes de texto y de gráficos, etc.

Funciones

Conexión del PC con el registrador de datos:

- Cable (máx. 99 estaciones) a través de todas las interfaces seriales
- Módem (máx. 99 estaciones) a través de todas las interfaces de red

Detección:

- Máx. 99 componentes (canales por estación)
- Valores medios (sumas)
- Valores extremos

Dependiendo del sistema de registrador de datos conectado, se pueden mostrar los siguientes valores adicionales:

- Enlace (+-x ./.)
- Humedad relativa
- Punto de rocío
- Humedad absoluta
- Relación de mezcla
- Presión atmosférica QFE, QFF, QNH
- Evaporación según Haude, Richter o Wendling
- Windchill
- Temperatura percibible
- Tiempo de insolación

- Componente de la velocidad del viento
- Temperatura media diaria según el DWD (a partir de 3 o 4 valores)
- Caudal en embalses según la norma suiza
- Grados-día de calefacción
- Luz solar
- Radiación solar directa
- Radiación difusa del cielo

Ficha técnica

Número de pedido: 9.1796.50.xxx

Compatibilidad

Hardware conectable	todos los registradores de datos THIES
Requisitos del sistema	PC con - Procesador > 1 GHz - RAM > 1 GB
Sistema operativo	- Windows 2003 SP2 - Windows Server 2008 - Windows 7 - Windows Server 2008 R2 - Windows 7 SP1 - Windows Server 2008 R2 SP1 - Windows 8 - Windows 10

Software

Número máximo de estaciones	99
Componentes máximos por estación	99
Importación ASCII	disponible
Ruta de datos MEVIS	configurable
Exportación automática de datos	disponible
Ampliación	MEVIS Viewer
Protección de la licencia	Dongle de hardware

Variantes

como 9.1796.50.xxx, pero:

Número de artículo 9.1796.50.000

Software

Idioma	Alemán
--------	--------

Número de artículo 9.1796.50.001

Software

Idioma	Inglés
--------	--------

Accesorios