

Higrógrafo

El registro se realiza en una tira de escritura que se monta en un mecanismo de relojería de tambor con bobinado manual según DIN 8300 y DIN 58658 o en un mecanismo de relojería de cuarzo.

Hay disponibles dos versiones del mecanismo de relojería del tambor:

1. Reloj mecánico de tambor

Con bobinado manual para el rango de temperatura de -35 ... +80 °C (para la versión 1.0610/614..)

2. Mecanismo de relojería de cuarzo a batería

Para el rango de temperatura de -20 ... +60 °C (para la versión 1.0615 ...)

El volumen de suministro incluye:

1 juego (100 hojas)

Tiras de escritura

1 plumilla de rotulador

Ficha técnica

Número de pedido: 1.0610.xx.000

Humedad rel.

Graduación 5 % de humedad rel.

General

Temperatura ambiente en función del elemento de medición y del mecanismo

Con cerradura no

Ancho de escritura 82 mm

Duración del registro 1 día (alimentación: 11,45 mm/h)
7 días (avance: 40 mm/d)

Dimensiones 280 x 140 x 214 mm

Peso 2,2 kg

Variantes

como 1.0610.xx.000, pero:

Número de artículo 1.0610.10.000

Humedad rel.

Precisión ±2 % de humedad rel.
 +1 graduación de escala a 65 % de humedad rel. y temperatura ambiente

Elemento de medición H (cabello humano)

General

Temperatura ambiente -35 ... +70 °C

Número de artículo 1.0610.12.000

Humedad rel.

Precisión ±3 % de humedad rel.
 +1 graduación de escala a 65 % de humedad rel. y temperatura ambiente

Elemento de medición K (fibras sintéticas)

General

Temperatura ambiente -0 ... +80 °C

Accesorios

Producto	Nombre	Breve descripción
	Tiras de escritura para higrógrafo 205077	Tira de escritura para higrógrafo para elemento de medición «H» Tiempo de registro 7 días Humedad rel. Elemento de medición H (cabello humano) General Duración del registro 7 días Cantidad 100 hojas por paquete
	Tiras de escritura para higrógrafo 205078	Tira de escritura para higrógrafo para elemento de medición «K» Tiempo de registro 7 días Humedad rel. Elemento de medición K (fibras sintéticas) General Duración del registro 7 días Cantidad 100 hojas por paquete

Tiras de escritura para higrógrafo 205079	Tira de escritura para higrógrafo para elemento de medición «H» Tiempo de registro 1 día Humedad rel. Elemento de medición H (cabello humano) General Duración del registro 1 día Cantidad 100 hojas por paquete
Tiras de escritura para higrógrafo 205080	Tira de escritura para higrógrafo para elemento de medición «K» Tiempo de registro 1 día Humedad rel. Elemento de medición K (fibras sintéticas) General Duración del registro 1 día Cantidad 100 hojas por paquete
Tiras de escritura para higrógrafo 205082	Tira de escritura para higrógrafo para elemento de medición «H» Tiempo de registro 14 días Humedad rel. Elemento de medición H (cabello humano) General Duración del registro 14 días Cantidad 100 hojas por paquete

Tiras de escritura para higrógrafo 205083	Tira de escritura para higrógrafo para elemento de medición «H» Tiempo de registro 31 días Humedad rel. Elemento de medición H (cabello humano) General Duración del registro 31 días Cantidad 100 hojas por paquete
Plumilla de rotulador 500847	Plumilla de rotulador para instrumentos de medición y registro como higrógrafos e higrótermógrafos General Color violeta

