

TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO DE VENTO

Geovane

Número de encomenda: 4.3190.00.900

A combinação das palhetas eólicas CLIMA First Class da Thies com o avançado Geovane da Kintech Engineering estabelece novos padrões na medição da direção do vento. Enquanto as palhetas de vento fornecem dados precisos com uma exatidão de 1°, o Geovane permite a correção totalmente automática dos dados de medição para o ponto norte geográfico usando GPS e sensores de posição solar. Ideal para aplicações como levantamentos de locais e pesquisas meteorológicas.



Dados técnicos

Número de encomenda: 4.3190.00.900

Direção do vento

Faixa de medição	0 ... 380 °
Resolução	0.06° RS-485 0.11° Analog voltage outputs 0.06... 0.16° Frequency output
Precisão	1°

Outros

Entrada elétrica	0 ... 30 V
------------------	------------

Tensão de operação

Eletrônico	6 ... 12 V DC
------------	---------------

Geral

Temperatura ambiente	-25 ... +85 °C
Montagem	Onto mast tube Ø34mm
Classe de proteção	IP 67
Tempo de medição	1, 5, 10, 30, 60 seconds
Peso	0,815 kg

Variantes

Nenhuma outra variante está disponível para este artigo.

Acessórios